

Jak się chronić przed wirusem ToBRFV?

5 praktycznych wskazówek



Zdezynfekuj ręce

Przed wejściem do szklarni zdezynfekuj ręce odpowiednim preparatem, którego działanie przeciwko ToBRFV jest w 100% potwierdzone.

UWAGA: Sam alkohol nie zabija wirusa. Upewnij się, że preparat do dezynfekcji zawiera kwasy organiczne, które rozpuszczają białka wirusowe, dzięki czemu ich likwidacja jest skuteczna.



Załóż ubranie ochronne

W skład kompletnego ubrania ochronnego wchodzi kombinezon z kapturem, rękawiczki i wysokie ochraniacze na buty. Po założeniu rękawiczek dodatkowo je zdezynfekuj.

UWAGA: Niskie ochraniacze na buty nie są wystarczającym zabezpieczeniem, ponieważ często ulegają rozdarciu podczas chodzenia. Jeżeli nie masz możliwości użycia wysokich ochraniaczy, najpierw zdezynfekuj obuwie w stacji dezynfekcyjnej lub macie wypełnionej Menno Florades, a następnie powtórz proces po nałożeniu niebieskich ochraniaczy.



Skorzystaj ze stacji dezynfekcyjnej

Jeżeli w gospodarstwie znajduje się stacja dezynfekcyjna lub mata do dezynfekcji, koniecznie z niej skorzystaj.

UWAGA: Środek użyty do nasączenia mat oraz w stacji dezynfekcyjnej powinien wykazywać skuteczne działanie przeciwko wirusowi ToBRFV. Większość środków stosowanych w walce z SARS CoV-2 nie spełnia tych wymagań!



Zdezynfekuj przedmioty wnoszone do szklarni

Zdezynfekuj wszystkie narzędzia pracy z użyciem preparatu zwalczającego wirusa ToBRFV. To samo powtórz z wszystkimi przedmiotami, które zamierzasz wnieść ze sobą do szklarni (np. lupka).



Wyrzuć ubranie ochronne i zdezynfekuj ręce

Po zdjęciu ubrania ochronnego ponownie zdezynfekuj ręce, a samo ubranie wyrzuć. W żadnym wypadku nie wynoś go poza obręb gospodarstwa ani nie używaj ponownie w innej szklarni!